




прайс-лист


коллекция


СТАНДАРТ


Завод стальных дверей


Беларусь


M310		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка Vinorit, цвет «Графит» (27)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка SoftVelvet, цвет "Белый" (71)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1232


M310/1		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка Vinorit, цвет «Шоколад» (80)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка SoftVelvet, цвет "Белый" (71)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1232


M310/2		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Бетон темный» (42)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка SoftVelvet, цвет "Белый" (71)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1227


M315/8		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Графит» (27)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка SoftVelvet, цвет "Белый" (71)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1232


M320		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Бетон темный» (42)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка SoftVelvet, цвет "Белый" (71)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1227


M320/1		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
		Количество контуров		2К
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Дуб Шато» (47)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет "Белая текстурная" (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
		Цилиндр		Kale
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
		Ручка		Logical, цвет хром
		Ночная задвижка		есть
		Петли		d 22 мм, Combi Araldo
		Регулятор		Регулятор притвора
		Противосъемные ригели		3 шт 16 мм
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		
				1195


M321		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Квартира		Розница
Установка		2К		1227
Количество контуров				
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъёмные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M321/1		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Квартира		Розница
Установка		2К		1227
Количество контуров				
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет "Лиственница светлая" (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндровая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъёмные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M315		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
Количество контуров		2К		Розница
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		1196
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Arialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M315/1		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
Количество контуров		2К		Розница
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		1196
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Орех золотой» (16)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Arialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M315/2		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
Количество контуров		2К		Розница
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		1196
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Лиственница светлая» (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Arialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M316		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
Количество контуров		2К		Розница
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		1196
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Arialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M316/1		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка		Квартира
Количество контуров		2К		Розница
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		1196
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Орех золотой» (16)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Arialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M316/2		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Квартира	Розница
Количество контуров		2К		1196
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Орех темный» (68)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Лиственница светлая» (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M300		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Квартира	Розница
Количество контуров		2К		1196
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Венге» (11)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Венге» (11)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M302		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Квартира	Розница
Количество контуров		2К		1196
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Венге» (11)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Экокаштан» (35)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M301		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Квартира	Розница
Количество контуров		2К		1196
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Венге» (11)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Дуб молочный» (12)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M348		KALE PROFI PLUS		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		1196
Отделка	Снаружи	Панель МДФ 12 мм, пленка, цвет «Дуб темный» (18)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Экодуб молочный» (38)		
Замки	Верх. сувальд.	Kale 257L		
	Нижн. цилиндр.	Kale 252R		
Цилиндр		Kale		
Накладки на замки	Верхняя	Накладка сувальдная со шторкой, цвет хром		
	Нижняя	Цилиндрическая броненакладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 22 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		3 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		86 мм	118 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M90		BORDER STANDART		РБ	
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС	
		Установка		Улица/Квартира	Розница
		Количество контуров		2К	
		Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный	
			Внутри	Меламиновая плита 6 мм, цвет «Венге»	
		Замки	Верх. сувальд.	нет	
			Нижн. цилиндр.	Border Standart	
		Цилиндр		Avers	
		Накладки на замки	Верхняя	нет	
			Нижняя	Квадратная цилиндровая накладка, цвет хром	
		Ручка		Logical, цвет хром	
		Ночная задвижка		нет	
		Петли		d 20 мм, Combi Arialdo	
		Регулятор		Регулятор притвора	
		Противосъемные ригели		нет	
		Наполнение		Минеральная вата	
		Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция	
Короб	Trelleborg, Швеция				
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм		
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм		
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный			
Порог из нержавеющей стали		нет			
				789	


M100		BORDER STANDART		РБ	
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС	
		Установка		Улица/Квартира	Розница
		Количество контуров		2К	
		Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный	
			Внутри	Меламиновая плита 6 мм, цвет «Венге»	
		Замки	Верх. сувальд.	Border Standart	
			Нижн. цилиндр.	Border Standart	
		Цилиндр		Avers	
		Накладки на замки	Верхняя	Квадратная сувальдная накладка, цвет хром	
			Нижняя	Квадратная цилиндровая накладка, цвет хром	
		Ручка		Logical, цвет хром	
		Ночная задвижка		нет	
		Петли		d 20 мм, Combi Arialdo	
		Регулятор		Регулятор притвора	
		Противосъемные ригели		нет	
		Наполнение		Минеральная вата	
		Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция	
Короб	Trelleborg, Швеция				
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм		
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм		
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный			
Порог из нержавеющей стали		нет			
				836	


M102		BORDER STANDART		РБ	
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС	
		Установка		Улица/Квартира	Розница
		Количество контуров		2К	
		Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный	
			Внутри	Меламиновая плита 6 мм, цвет «Белёный дуб»	
		Замки	Верх. сувальд.	Border Standart	
			Нижн. цилиндр.	Border Standart	
		Цилиндр		Avers	
		Накладки на замки	Верхняя	Квадратная сувальдная накладка, цвет хром	
			Нижняя	Квадратная цилиндровая накладка, цвет хром	
		Ручка		Logical, цвет хром	
		Ночная задвижка		нет	
		Петли		d 20 мм, Combi Arialdo	
		Регулятор		Регулятор притвора	
		Противосъемные ригели		нет	
		Наполнение		Минеральная вата	
		Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция	
Короб	Trelleborg, Швеция				
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм		
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм		
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный			
Порог из нержавеющей стали		нет			
				836	


M250/2		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		954
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Лиственница светлая» (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр.	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрическая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M251/2		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		954
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Лиственница светлая» (70)		
Замки	Верх. сувальд.	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр.	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрическая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M201		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		954
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Дуб молочный» (12)		
Замки	Верх. сувальд.	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр.	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрическая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт	16 мм	
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		


M202		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		954
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет черный		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Дуб серый» (35)		
Замки	Верх. сувальд.	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр.	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрическая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб			
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет черный		
Порог из нержавеющей стали		нет		

M400		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		953
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет коричневый		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Венге» (1)		
Замки	Верх. сувальд	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрировая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт 16 мм		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб	Минеральная вата		
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет коричневый		
Порог из нержавеющей		нет		

M401		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		953
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Искра", цвет коричневый		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Экодуб молочный» (38)		
Замки	Верх. сувальд	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрировая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт 16 мм		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб	Минеральная вата		
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет коричневый		
Порог из нержавеющей		нет		

M402		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		971
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Муар", цвет графит		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Шалгрень белая» (71)		
Замки	Верх. сувальд	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрировая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт 16 мм		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб	Минеральная вата		
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет графит		
Порог из нержавеющей		нет		

M403		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		971
Отделка	Снаружи	Металл, краска "Муар", цвет графит		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Дуб боловецкий» (67)		
Замки	Верх. сувальд	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрировая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт 16 мм		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб	Минеральная вата		
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Муар", цвет графит		
Порог из нержавеющей		нет		

M403/1		GUARDIAN NORMAL		РБ
		Размеры: 860,960 * 2050 мм		ВУН с НДС
		Установка	Улица/Квартира	Розница
Количество контуров		2К		953
Отделка	Снаружи	Металл с декоративным тиснением, краска "Искра", цвет «Лиственница светлая» (70)		
	Внутри	Панель МДФ 6 мм, пленка, цвет «Лиственница светлая» (70)		
Замки	Верх. сувальд	Guardian 30.01		
	Нижн. цилиндр	Guardian 32.11		
Цилиндр		Avers		
Накладки на замки	Верхняя	Овальная сувальдная накладка, цвет хром		
	Нижняя	Овальная цилиндрировая накладка, цвет хром		
Ручка		Logical, цвет хром		
Ночная задвижка		есть		
Петли		d 20 мм, Combi Aialdo		
Регулятор		Регулятор притвора		
Противосъемные ригели		2 шт 16 мм		
Наполнение	Полотно	Минеральная вата		
	Короб	Минеральная вата		
Уплотнитель	Полотно	Trelleborg, Швеция		
	Короб	Trelleborg, Швеция		
Толщ. мет. Полотно / Короб		1 мм	1,5 мм	
Толщ. изд. Полотно / Короб		75 мм	110 мм	
Порошковая краска		краска "Искра", цвет коричневый		
Порог из нержавеющей		нет		